SODILIFT

SODILIFT · GAMA SODIMAS

Sodilift, S.L. · Barcelona, España

Montacoches

Montacoches Megalift

3 000 kg | Cabina de 2 500 × 5 320 mm | Eléctrico o hidráulico | Renivelación automática



El transporte vertical del vehículo con su conductor y sus pasajeros, donde el espacio no permite construir una rampa de acceso.

MONTACOCHES

Montacoches Megalift

Basado en el concepto Megalift, el montacoches Sodimas se integra en edificios residenciales, oficinas, aparcamientos públicos y en cualquier construcción donde no sea posible una rampa. Está pensado como un equipo de uso diario, fiable en el flujo de entradas y salidas del edificio.

Puntos fuertes

Ahorro de espacio

Sin rampa que construir: la superficie liberada puede albergar plazas de aparcamiento.

Eléctrico o hidráulico

Eléctrico de adherencia, con suspensión 2:1, 3:1 o 4:1 para grandes recorridos; hidráulico para recorridos cortos.

Renivelación

Renivelación automática en ambos sentidos durante la entrada y la salida de los vehículos.

Robusto


Chapa plegada atornillada y premontaje en fábrica, como toda la gama Megalift.

Entornos exigentes

Adaptado a los ambientes fríos, húmedos o polvorientos de los aparcamientos.

A medida

Carga, dimensiones y acabados adaptados a su edificio.





MONTACOCHES

Características

Carga	3 000 kg
Velocidad	0,5 m/s como máximo
Cabina	2 500 × 5 320 mm (5 420 mm en los umbrales)
Altura de cabina	2 000, 2 100 o 2 200 mm
Ancho mínimo del hueco, hidráulico	3 500 mm con PL 2 400 · 3 550 mm con PL 2 500
Ancho mínimo del hueco, eléctrico	3 650 mm con PL 2 400 · 3 700 mm con PL 2 500
Fondo del hueco	5 820 mm, puertas en planta
Foso	1 400 mm mínimo
Altura libre bajo forjado	Altura de cabina + 1 600 mm
Accionamiento	Hidráulico o eléctrico, con cuarto de máquinas
Renivelación	Automática en ambos sentidos

Datos técnicos de la gama Sodimas. Fotos no contractuales. Para cualquier otra carga, velocidad o dimensión, consúltenos.

Lo que necesitamos para estudiar su proyecto

El tipo de vehículos, el número de plantas, el recorrido, la frecuencia de uso y las dimensiones disponibles para el hueco.

En imágenes



Máquina gearless



Central hidráulica

Para qué edificios

- Aparcamientos residenciales
- Edificios de oficinas
- Aparcamientos públicos
- Concesionarios y showrooms de automóviles
- Chalés y residencias de alto standing

Contacto

España, América Latina y Europa
WhatsApp +34 604 547 424

Países de habla árabe e inglesa · Dubái
WhatsApp +971 54 386 1511

contact@sodilift.com · **sodilift.com**